

# ALCAPOWER®

www.alcapower.com

## CHARGER & JUMP STARTER



## Avviatore d'emergenza **800A** con funzione Power Bank Quick Charge e Torcia



IP30

Packaging: scatola



Batteria interna	<b>LiPo QDSP</b>
Capacità batteria interna	7200mAh (26.64Wh)
Ingresso per la carica della batteria	USB Type-C 5V DC 2A
Uscita USB Type-C (IN/OUT)	
Uscita USB Fast Charge	5V DC 3A, 9V DC 2A, 12V DC 1.5A
Tempo massimo di ricarica	4 ore
Cicli di carica	1000
Tensione nominale d'uscita dell'avviatore	<b>12V DC</b>
Corrente nominale	400A
Corrente di spunto	800A
Temperatura di esercizio	da -20°C a 60°C
Torcia LED	Alta luminosità
Dimensioni	152x86x26mm
Peso	350g circa



### ACCESSORI IN DOTAZIONE



Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
702893	PJ-1PRO	Avviatore d'emergenza 800A + Power Bank Quick Charge + Torcia	1 - 5 pz	€ 121,00

## Avviatore d'emergenza **2000A** con funzione Power Bank e Lanterna




Packaging: scatola



Batteria interna	<b>LiPo QDSP</b>
Capacità batteria interna	16000mAh (59.2Wh)
Ingresso per la carica della batteria	18V 1A
Uscita USB	5V 2.4A
Tempo massimo di ricarica	5 ore
Cicli di carica	1000
Tensione nominale d'uscita dell'avviatore	<b>12V DC</b>
Corrente nominale	1000A
Corrente di spunto	2000A
Temperatura di esercizio	da -20°C a 60°C
Lanterna LED	Alta luminosità
Dimensioni	120x260.41x132.78mm
Peso	1410g circa



### ACCESSORI IN DOTAZIONE




Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
702894	PJ-2	Avviatore d'emergenza 2000A + Power Bank + Lanterna	1 - 3 pz	€ 249,80

## Carica batterie switching automatico 1A 6/12V 1.2-60Ah

- **RIPRISTINO**
- **CARICA**
- **MANTENIMENTO**
- **100% AUTOMATICO**

Packaging: scatola



**PIOMBO 6-12V**  
1.2-60Ah

Ingresso	220-240V AC - 50Hz - 180mA
Corrente di carica	1000mA max per batterie piombo
Batterie ricaricabili	Wet, MF, VRLA, AGM e Gel - 6V/12V
Dimensioni	47.3x82x34.7mm
Peso	195g

### CAPACITÀ CONSIGLIATE

Piombo 6V e 12V	da 1.2Ah fino a 60Ah
-----------------	----------------------

Automatico al 100% dalla carica al mantenimento.

Dotato di microcontrollore completamente interattivo. Esegue in maniera automatica la diagnosi, il ripristino, la carica ed il mantenimento per mesi.

Rilevamento automatico della tensione della batteria. **4 modalità di carica.**


Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
702923	CX-3 Carica batterie switching automatico 1A 6/12V 1,2-60Ah	5 - 20 pz	€ 27,60

## Tester per batterie 12V e 24V con Display LCD



### INDICAZIONI DISPLAY LCD

- Batteria in profonda scarica
- Stato di carica della batteria
- Lettura reale della tensione della batteria
- Batteria in carica





Ingresso	da 5V DC a 40V DC $\pm$ 0,5V
Batterie collegabili	12V e 24V di tensione nominale
Retroilluminazione	1 LED di colore BLU
Temperatura di stoccaggio	da -25°C a + 60°C
Temperatura di funzionamento	da 0°C a + 25°C
Dimensioni	75,7x49,2x19mm
Peso	46g

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
708011	AP336 Tester per batterie 12V e 24V con LCD Display	1 - 5 pz	€ 22,70

## Carica batterie switching automatico 1.5A 6/12V 1.2-75Ah



- RIPRISTINO
- CARICA
- MANTENIMENTO
- 100% AUTOMATICO



Packaging: scatola



Ingresso	220-240V AC - 50Hz - 350mA
Corrente di carica	1500mA max per batterie piombo 1500mA max per batterie LiFePo4
Batterie ricaricabili	Wet, MF, VRLA, AGM, Gel e LiFePo4
Dimensioni	176x72x47mm
Peso	400g
<b>CAPACITÀ CONSIGLIATE</b>	
Piombo 6V e 12V	da 4Ah fino a 75Ah
LiFePo4	da 3Ah fino a 25Ah

Automatico al 100% dalla carica al mantenimento.

Dotato di microcontrollore completamente interattivo. Esegue in maniera automatica la diagnosi, il ripristino, la carica ed il mantenimento per mesi.

Rilevamento automatico della tensione della batteria. **5 modalità di carica.**




Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
702926	CLX-3	Carica batterie switching automatico 1.5A 6/12V 1.2-50Ah LiFePO4	1 - 5 pz	€ 40,90

## Carica batterie switching automatico 3.8A 6/12V 1.2-120Ah



- **RIPRISTINO**
- **CARICA**
- **MANTENIMENTO**
- **100% AUTOMATICO**



Packaging: scatola



Ingresso	220-240V AC - 50Hz - 600mA
Corrente di carica	3800mA max per batterie piombo 3000mA max per batterie LiFePo4
Batterie ricaricabili	Wet, MF, VRLA, AGM, Gel e LiFePo4
Dimensioni	205,5x84,4x49mm
Peso	515g
<b>CAPACITÀ CONSIGLIATE</b>	
Piombo 6V e 12V	da 1,2Ah fino a 120Ah
LiFePo4	da 8Ah fino a 50Ah

Automatico al 100% dalla carica al mantenimento.

Dotato di microcontrollore completamente interattivo. Esegue in maniera automatica la diagnosi, il ripristino, la carica ed il mantenimento per mesi.

Funzione di ripristino della batteria selezionabile dall'utilizzatore.

Rilevamento automatico della tensione della batteria. **8 modalità di carica.**




Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
702924	CLX-1	Carica batterie switching automatico 3.8A 6/12V 1.2-120Ah LiFePO4	1 - 5 pz	€ 51,10

## Carica batterie switching automatico 7.5A 12/24V 18-240Ah



- **RIPRISTINO**
- **CARICA**
- **MANTENIMENTO**
- **100% AUTOMATICO**
- **ALIMENTATORE**




Packaging: scatola



Ingresso	220-240V AC - 50Hz - 1.3A
Corrente di carica	7500mA max per batterie piombo 12V 3750mA max per batterie piombo 24V 5000mA max per batterie LiFePo4
Batterie ricaricabili	Wet, MF, VRLA, AGM, Gel e LiFePo4
Dimensioni	242x106x62mm
Peso	872g
<b>CAPACITÀ CONSIGLIATE</b>	
Piombo 12V	da 18Ah fino a 240Ah
Piombo 24V	da 10Ah fino a 120Ah
LiFePo4	da 10Ah fino a 80Ah



Automatico al 100% dalla carica al mantenimento.  
Dotato di microcontrollore completamente interattivo. Esegue in maniera automatica la diagnosi, il ripristino, la carica ed il mantenimento per mesi.  
Funzione di ripristino della batteria e alimentatore selezionabile dall'utente.  
Rilevamento automatico della tensione della batteria. **8 modalità di carica.**




Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
702925	CLX-2	Carica batterie switching automatico 7.5A 12/24V 18-240Ah LiFePO4	1 - 5 pz	€ .86,10

## Carica batterie switching automatico 15A 12/24V 25-400Ah



- RIPRISTINO
- CARICA
- MANTENIMENTO
- 100% AUTOMATICO
- ALIMENTATORE



Packaging: scatola



Ingresso	220-240V AC - 50Hz - 2A
Corrente di carica	15A max per batterie piombo 12V 7.5A max per batterie piombo 24V 15A max per batterie LiFePo4
Batterie ricaricabili	Wet, MF, VRLA, AGM, Gel e LiFePo4
Dimensioni	279.3x119x68.2mm
Peso	1333g
<b>CAPACITÀ CONSIGLIATE</b>	
Piombo 12V	da 50Ah fino a 400Ah
Piombo 24V	da 25Ah fino a 200Ah
LiFePo4	da 30Ah fino a 200Ah



Automatico al 100% dalla carica al mantenimento.  
Dotato di microcontrollore completamente interattivo. Esegue in maniera automatica la diagnosi, il ripristino, la carica ed il mantenimento per mesi.  
Funzione di ripristino della batteria e alimentatore selezionabile dall'utilizzatore.  
Rilevamento automatico della tensione della batteria. **9 modalità di carica.**



Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
702927	CLX-4	Carica batterie switching automatico 15A 12/24V 25-400Ah LiFePO4	1 - 2 pz	€ 183,20

## Carica batterie switching automatico 26A 12/24V 25-500Ah

**30A** **JUMP CHARGER**



- **RIPRISTINO**
- **CARICA**
- **MANTENIMENTO**
- **100% AUTOMATICO**
- **ALIMENTATORE**



Packaging: scatola



Ingresso	220-240V AC - 50Hz - 2.5A
Corrente di carica	26A max per batterie piombo 12V 19.5A max per batterie piombo 16V 13A max per batterie piombo 24V 26A max per batterie LiFePO4 12.8V 19.5A max per batterie LiFePO4 16V
Batterie ricaricabili	Wet, MF, VRLA, AGM, Gel e LiFePO4
Dimensioni	321.0x144.5x77.5mm
Peso	1750g
<b>CAPACITÀ CONSIGLIATE</b>	
Piombo 12V	da 50Ah a 500Ah
Piombo 16V	da 25Ah a 250Ah
Piombo 24V	da 25Ah a 250Ah
LiFePO4 12.8V	da 30Ah a 200Ah
LiFePO4 16V	da 25Ah a 250Ah

Automatico al 100% dalla carica al mantenimento. Dotato di microcontrollore completamente interattivo. Esegue in maniera automatica la diagnosi, il ripristino, la carica ed il mantenimento per mesi. Funzione di ripristino della batteria e alimentatore selezionabile dall'utilizzatore. Rilevamento automatico della tensione della batteria. **12 modalità di carica.**



Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
702928	CLX-5	Carica batterie switching automatico 26A 12/24V 25-500Ah LiFePO4	1 - 2 pz	€ 222,90